

Dati del paese



 **Filippine (RP) - Asia**



| | |
|-------------------------------|--|
| Capitale: | MANILA |
| Popolazione: | 80.000.000 circa. |
| Superficie: | 300.076 Km ² |
| Fuso orario: | +7h rispetto all'Italia; +6h quando in Italia vige l'ora legale. |
| Lingue: | Filippino (Tagalog) e inglese. |
| Religioni: | in prevalenza cattolica (85%). Sono presenti minoranze di musulmani. |
| Moneta: | Peso filippino (PHP) |
| Prefisso dall'Italia: | 0063 |
| Prefisso per l'Italia: | 0039 |

Ambasciata d'Italia a Manila: Zeta Bldg. 6/F, 191 Salcedo Street,
Legaspi Village, Makati City, Metro Manila, Filippine
Tel.: +63 2 8924531/34
Fax: 8171436
E-mail: informazioni.manila@esteri.it

Informazioni generali



Ministero
degli Affari Esteri

Documentazione necessaria per l'ingresso nel paese

Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell'arrivo nel Paese.

Viaggi all'estero di minori:

assumere informazioni aggiornate sulla normativa applicata presso la propria Questura o consultare il sito della Polizia di Stato: www.poliziadistato.it/pds/ps/passaporto/minori_index.html, anche alla sezione “documenti validi per l'espatrio”.

Visto di ingresso: non necessario per soggiorni di durata inferiore ai 21 giorni. Per eventuali estensioni del periodo di permanenza è necessario il rinnovo del permesso di soggiorno presso il Bureau of Immigration (indirizzo: Magallanes Drive, Intramuros, Manila, tel. 0063 2 5273257; 338 4459; orario lun – ven 8,00 – 17,00). Il rinnovo è per un periodo unico di ulteriori 38 giorni al costo di 2.020 pesos (33 euro circa), oppure direttamente all'aeroporto (sempre che non si siano superati 6 mesi) al momento dell'uscita pagando in questo caso 2.520 pesos (41 euro circa) sempre per coprire un arco di 38 giorni in più rispetto ai 21 iniziali.

Formalità valutarie e doganali: non si può esportare valuta locale per un ammontare superiore a 5.000 pesos. Non vi sono limiti all'introduzione di valuta, tuttavia per somme superiori ai 10.000 dollari è obbligatorio denunciarle. Il visitatore temporaneo non può introdurre nel Paese armi, prodotti agricoli, cibo e medicinali salvo le quantità concesse per uso personale.

Vaccinazioni obbligatorie: nessuna.

Situazione sanitaria

La qualità delle strutture sanitarie pubbliche è sufficientemente adeguata nei grandi centri, mentre è scarsa nelle zone periferiche. Di migliore livello sono le strutture private, soprattutto nei grandi centri, pur se di costo elevato. Nelle cliniche viene comunque preteso che sia assicurata la disponibilità finanziaria del malato a sostenere le spese di ricovero, senza la quale neanche nei casi di grave emergenza viene prestata assistenza. La gamma di prodotti sanitari disponibili è abbastanza completa ed esiste la possibilità di sottoscrivere una polizza di assicurazione sanitaria sul posto.

Si consiglia, comunque, di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, un'assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche l'eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese. I rimpatri possono risultare più complessi se si devono effettuare da zone periferiche del Paese, difficilmente raggiungibili e che rendono difficili le comunicazioni con l'Ambasciata, mentre nelle principali città non si presentano problemi.

Avvertenze

I viaggiatori temporanei che intendano recarsi nelle Filippine e che desiderino portare con sè medicinali per uso personale devono essere al corrente di quanto segue:

- nelle Filippine i farmaci sono reperibili in farmacia o nei negozi di medicinali (Mercury Drugs). Il visitatore può importare esclusivamente la quantità sufficiente alla durata del viaggio, secondo quanto indicato nella prescrizione (in inglese) del medico curante; *coloro che assumono medicine su ricetta medica devono quindi munirsi di un certificato (in inglese) del medico curante, che indichi il motivo della cura e le dosi previste per il periodo di permanenza all'estero;*

- a chi intenda proseguire il viaggio in altri Paesi, si consiglia di separare la parte di medicine che non verrà utilizzata (impacchettandola e sigillandola) e successivamente di dichiararla ancora al momento della partenza dal Paese.

Le precauzioni da adottare variano a seconda delle zone di destinazione. In ogni caso, si consiglia:
- di non bere acqua corrente (contenente batteri cui gli Italiani non sono abituati) e non aggiungere ghiaccio nelle bevande.

- di bere acqua minerale in bottiglie sigillate.

- nonostante il clima caldo, di coprire il corpo, al fine di evitare punture di insetti che in taluni casi possono provocare malattie (malaria, dengue). Si assiste periodicamente alla recrudescenza della dengue (o febbre emorragica), causata dalla puntura della zanzara aedes aegypti. L'incubazione varia dai cinque ai quindici giorni, cui seguono alte febbri e forte riduzione del numero delle piastrine ematiche. E' prudente in caso di stati febbrili durante o dopo una permanenza nelle Filippine, non assumere aspirina o prodotti derivati (in quanto controindicati in caso di dengue) senza aver consultato prima l'ospedale o un medico e segnalato la possibilità di aver contratto la dengue o la malaria.

- previo parere medico, le vaccinazioni contro: l'epatite A, l'epatite B ed il tifo (se ci si reca in zone non urbane).

- nelle zone dov'è presente la malaria, la relativa profilassi e l'adozione delle misure precauzionali del caso.

- previo parere medico, il vaccino contro la rabbia in quanto endemica nel Paese.

Si avverte gli appassionati del diving - immersioni, che nel paese non sono presenti camere iperbariche ed è pressochè inesistente l'assistenza in caso di incidenti in mare.

INFORMAZIONI DAL SITO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'



Yellow fever

Country requirement

A yellow fever vaccination certificate is required from travellers over 1 year of age coming from areas with risk of yellow fever transmission.

Recommendation

Yellow fever vaccine recommendation: **no**

Malaria

Risk

Malaria risk exists throughout the year in areas below 600 m, except in the provinces of Aklan, Benguet, Bilaran, Bohol, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cebu, Guimaras, Iloilo, Leyte, Masbate, northern Samar, Sequijor and metropolitan Manila. No risk is considered to exist in urban areas or in the plains. *P. falciparum* resistant to chloroquine and sulfadoxine–pyrimethamine reported.

Prevention

Recommended prevention in risk areas: IV